


# Amtix-kurz (DES 2023 + 30 %) – Erw. Kontrollgebiet Nacht (LAeq,N ≥ 43 dB(A))



## Legende

### Amtix-Varianten

- Referenz
- CINDY S\_A\_BR18
- CINDY S\_B\_BR18
- CINDY S\_C\_BR18

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)



Quelle: infas 360 GmbH, 2023




0 4 8 12 km

Maßstab 1:250.000

Gemeinnützige  
Umwelthaus GmbH

# Amtix-kurz (DES 2023 + 30 %) – Erw. Kontrollgebiet Nacht (LAeq,N ≥ 43 dB(A))



## Legende

### Amtix-Varianten

- Referenz
- CINDY S\_A\_BR18
- CINDY S\_B\_BR18
- CINDY S\_C\_BR18

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)



Quelle: infas 360 GmbH, 2023




0 2 4 km

Maßstab 1:100.000

Gemeinnützige  
Umwelthaus GmbH

# Amtix-kurz (DES 2023 + 30 %) – Nachtindexgebiet (LAeq,N ≥ 45 dB(A))



## Legende

### Amtix-Varianten

- Referenz
- CINDY S\_A\_BR18
- CINDY S\_B\_BR18
- CINDY S\_C\_BR18

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)



Quelle: infas 360 GmbH, 2023




0 3 6 9 km

Maßstab 1:225.000


Gemeinnützige  
Umwelthaus GmbH

# Amtix-kurz (DES 2023 + 30 %) – Nachtindexgebiet (LAeq,N ≥ 45 dB(A))



Gemeinnützige  
Umwelthaus GmbH

# Amtix-kurz (DES 2023 + 30 %) – Hochbetroffenengebiet Nacht (LAeq,N ≥ 50 dB(A) & LAmax,N 6 x 68 dB(A))



## Legende

### Amtix-Varianten

- Referenz
- CINDY S\_A\_BR18
- CINDY S\_B\_BR18
- CINDY S\_C\_BR18

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)



Quelle: infas 360 GmbH, 2023




0 4 8 km

Maßstab 1:175.000

Gemeinnützige  
Umwelthaus GmbH

# Amtix-kurz (DES 2023 + 30 %) – Hochbetroffenengebiet Nacht (LAeq,N ≥ 50 dB(A) & LMax,N 6 x 68 dB(A))



## Legende

### Amtix-Varianten

- Referenz
- CINDY S\_A\_BR18
- CINDY S\_B\_BR18
- CINDY S\_C\_BR18

### Bevölkerungsdichte (Personen/50 m x 50 m)

<span style="background-color: #d9e1f2; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	≤ 5
<span style="background-color: #fdd0a2; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	> 5 - 10
<span style="background-color: #ffccbc; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	> 10 - 20
<span style="background-color: #ff7043; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	> 20 - 50
<span style="background-color: #e91e63; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	> 50 - 110
<span style="background-color: #9575cd; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	> 110 - 250
<span style="background-color: #3f51b5; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	> 250

Quelle: infas 360 GmbH, 2023



0 1 2 km

Maßstab 1:50.000

Gemeinnützige  
Umwelthaus GmbH